

PŘÍRODNÍ PODLAHY

# CORK COMFORT®

stvořeny z korku pro radost z pohodlí



*teplé • tiché • pružné • odolné*



PERFECT QUALITY  
made in Germany



[www.A1podlahy.cz](http://www.A1podlahy.cz)

[www.podlahyegger.cz](http://www.podlahyegger.cz)



RYCHLÉ DODÁNÍ



SNADNÁ MONTÁŽ



# Přírodní podlahy CORK COMFORT®

## KOREK A DŘEVO

CORK COMFORT® naplňuje představu alternativního způsobu života. Jedná se o mimořádně ekologický výrobek, který plně využívá všech skvělých vlastností přírodního materiálu. Vrchní a spodní vrstva podlahoviny je vyrobena z kůry korkového dubu. Milióny vzduchových buněk uvnitř korku akumulují teplo a na povrchu působí na dotek příjemně teplými pocity. Podlahovina je díky vynikajícím tlumícím vlastnostem korku velmi tichá, přičemž nepotřebuje k instalaci žádnou akustickou podložku.



Nosná dřevovláknitá deska podlahových dílců je opatřena zámkovým systémem UNI *fit!*, který umožňuje snadnou a rychlou montáž. Proti poškození je pružný korkový povrch podlahoviny chráněn trvale elastickým lakem. CORK COMFORT® je prokazatelně více odolný zátěži než jiné podlahové krytiny vyrobené z přírodních dřevin. Právem patří mezi podlahy s absolutně nejlepšími komfortními vlastnostmi, které zajišťují svým uživatelům přirozený pocit pohodlí.

## VLASTNOSTI



**4V** 4stranná V-spára umocňuje dojem přírodní struktury dřeva



Vhodné pro podlahové vytápění  
 $R=0,091 \text{ m}^2\text{K/W}$



Patentovaný zámkový systém UNI *fit!* umožňuje jednoduchou a rychlou montáž



Pro obytné prostory se silným zatížením a pro komerční prostory s mírným zatížením



Prodloužená odpovědnost za vady dle záručních podmínek výrobce EGGER



Celková tloušťka 10 mm

## FORMÁTY

### CLASSIC

Rozměr: 1292 x 193 mm  
Plocha v balíku: 1,75 m<sup>2</sup>



### LARGE

Rozměr: 1292 x 245 mm  
Plocha v balíku: 2,22 m<sup>2</sup>



### KINGSIZE

Rozměr: 1292 x 327 mm  
Plocha v balíku: 2,11 m<sup>2</sup>



### LONG

Rozměr: 2050 x 245 mm  
Plocha v balíku: 2,51 m<sup>2</sup>



## STRUKTURA VRSTEV

1. Elastická ochranná vrstva odolná UV záření
2. Přímý tisk dekoru technologií HD
3. Základní nátěr pro vysoké rozlišení barev
4. Silně stlačená korková vrstva COMFORT
5. Nosná dřevovláknitá deska HDF Quell-Stop+
6. Integrovaná tlumící podložka z přírodního korku



přirozeně pružné



dokonale tiché



pocitově teplé



skutečně odolné





# Dekory CORK COMFORT®

## CLASSIC



CC 003 Dub Clermont přírodní L368



CC 004 Dub Clermont hnědý L421



CC 011 Dub Alba světlý L520



CC 013 Dub Alba šedý L522



CC 020 Dub Villanger L204



CC 021 Dub Villanger barevný L527


  
 dekor podlahy      soklová lišta

## LARGE



CL 001 Dub Waltham přírodní L268



CL 002 Dub Waltham bílý L511



CL 006 Dub Waltham šedý L512



CL 007 Dub Waltham hnědý L513



CL 010 Dub Bennett tmavý L519



CL 019 Ořech Sarria L526



CL 026 Dub Canton přírodní L132



CL 027 Dub Madura L529



CL 028 Dřevo Eureka L165

## KINGSIZE



CK 014 Dub Waldeck přírodní L523



CK 015 Dub Waldeck světlý L524



CK 017 Kámen Alondra L525



CK 022 Dub Crossville přírodní L401



CK 023 Kámen Adolari černý L528



CK 024 Dub Crossville šedý L380



CK 025 Dub Somerset šedý L386

## LONG



CXL 005 Dub Clermont šedý L518



CXL 008 Dub Taunton tmavý L402



CXL 009 Dub Bennett přírodní L422



CXL 012 Dub Alba tmavý L521



CXL 016 Dub Huntsville šedý L272



CXL 018 Jasan Tegern L448






## CLASSIC

CC 020  
Dub Villanger

Originální vintage vzhled v bílošedých tónech najde uplatnění nejen v interiérech zařízených ve stylu provance.



cork  
comfort



## CLASSIC

CC 003  
Dub Clermont přírodní

Přirozená barva, výrazná struktura a suky propůjčují podlaze zcela autentický vzhled rustikálních dubových prken.




## CLASSIC

CC 011  
Dub Alba světlý

Dřevo s velmi světlou kresbou a tmelenými trhlinami dodá interiéru nádech skandinávského designu.



cork  
comfort



## CLASSIC

CC 004  
Dub Clermont hnědý

Klasický dekor dřeva v elegantním tmavším odstínu prostor zútulní a podtrhne jeho charakter.





## CLASSIC

CC 013  
Dub Alba šedý

Moderní podlaha, která navzdory výrazným dekorativním trhlinám, působí velmi příjemně a elegantně.



cork  
comfort



## CLASSIC

CC 021  
Dub Villanger barevný

Veselé barvy dekoru jsou výzvou pro vyznavače hravého a kreativního životního stylu.





## LARGE

CL 007  
Dub Waltham hnědý

Klasický design v příjemném odstínu s výraznou kresbou a suky je nadčasovou volbou.



cork  
comfort





## LARGE

CL 026  
Dub Canton přírodní

Zvýrazněná struktura dřeva spolu s postaršeným vzhledem prken osloví nejen vyznavače rustikálního stylu.



cork  
comfort



## LARGE

CL 006  
Dub Waltham šedý


Šedá barva dekoru dodá modernímu i klasicky pojatému bydlení klid a přináší možnost nekonečných kombinací.



## LARGE

CL 027  
Dub Madura

Extravagantní a pestrá podlaha,  
která vyniká výraznými dekorativními prvky  
v podobě žíhání, suků a prasklin.



cork  
comfort



## LARGE

CL 028  
Dřevo Eureka

Nepravidelně probíhající barevné lamely  
podtrhují hravý vzhled mozaiky  
a nabízí prostor pro kreativitu.






## LARGE

CL 010  
Dub Bennett tmavý

Podlaha v ušlechtilém tmavém tónu s markantními suky dokonale podtrhne charakter interiéru.



cork  
comfort



## LARGE

CL 001  
Dub Waltham přírodní

Rustikální dubová podlaha s viditelnými, přitom decentními suky a prasklinami působí zcela přirozeně.



## LARGE

CL 002  
Dub Waltham bílý

Bílé tónování  
ještě více oživí kresbu dubových prken  
a interiéru propůjčí maximální světlost.



cork  
comfort



## LARGE

CL 019  
Ořech Sarria

Skladba dekoru evokující  
průmyslové parkety obzvlášť vynikne  
díky živé kresbě ořechu.





## KINGSIZE

CK 023  
Kámen Adolari černý

Výrazná a neotřelá podlaha  
v designu diagonálně štípané břidlice  
působí zcela autentickým dojmem.



cork  
comfort



## KINGSIZE

CK 025  
Dub Somerset šedý

Neobvyklé uspořádání bloků v dekoru  
šedého dubu s prvky postaršeného dřeva  
zaujme na první pohled.





## KINGSIZE

CK 022  
Dub Crossville přírodní

Kombinace hnědých a šedých odstínů dubových parket evokuje klasickou anglickou eleganci.



cork  
comfort



## KINGSIZE

CK 015  
Dub Waldeck světlý

Světlý dekor s typickými znaky této dřeviny je nadčasovou volbou, která v interiéru působí klidně a harmonicky.





## KINGSIZE

CK 014  
Dub Waldeck přírodní

Rustikální výraz dubových prken s tmavými sukami v přírodním odstínu nyní přichází v působivém formátu.



cork  
comfort





## KINGSIZE

CK 024  
Dub Crossville šedý

Příčná skladba parket  
v moderních šedých tónech dubu  
vnáší do prostoru příjemnou hravost.



cork  
comfort



## KINGSIZE

CK 017  
Kámen Alondra

Ornamentální dekor  
dodá prostoru jedinečný vzhled  
a nechá naplno vyniknout jeho individualitu.






## LONG

CXL 008  
Dub Taunton tmavý

Nevšední výrazný design s kontrastní kresbou přímo vybízí k odvážným kombinacím s moderními materiály.



cork  
comfort



## LONG

CXL 009  
Dub Bennett přírodní

Zcela autentický vzhled s přirozenými suky, prasklinami a bělí navozuje dojem masivní dubové podlahy.



## LONG

CXL 016  
Dub Huntsville šedý

Dekor starého šedého dřeva v imponantním formátu je jako stvořený pro velké místnosti, kde naplno vynikne jeho krása.



cork  
comfort



## LONG

CXL 018  
Jasan Tegern

Kouzlo přírodních světlých tónů spolu s typickou kresbou jasanu propůjčí podlaze svěží a živý vzhled.




## LONG

CXL 012  
Dub Alba tmavý

Světle tmelené trhliny v tmavých prknech jsou výrazným desingovým prvkem, který podtrhne jedinečnost interiéru.



cork  
comfort



## LONG

CXL 005  
Dub Clermont šedý

Klasická kresba dubu v příjemném šedém odstínu zajistí jakékoliv místnosti nadčasovou eleganci.




# Příslušenství



## Parozábrana SEPATEN

- PE folie 0,2 mm
- překládaná šíře v roli 6 m
- balení 60 m<sup>2</sup>




## Podložky pod kolečkové židle

- polykarbonátové (PKB)
- polyethylenové (PET)
- odstíny číré
- rozměry dle aktuální nabídky



## Soklová lišta MDF 60 E

- MDF jádro potažené dekorovou folií
- výška 6 cm
- tloušťka 1,7 cm
- délka 240 cm
- balení 10 ks



## Opravné sady tmelů

- na drobná poškození povrchů podlah
- sada pro světlé dekory
- sada pro tmavé dekory



## Komponenty k soklovým lištám

- plastové rohy, kouty
- koncovky levé, pravé
- kovové klipsy



## AKTIV čistič podlah

- koncentrát
- speciální aktivní čistič
- obsah 1 litr
- spotřeba 1 l = až 2000 m<sup>2</sup>




## Kluzáky pod nohy nábytku SCORE PROFI


- pro všechny typy nábytku
- velmi odolné zatížení
- nezachycují nečistoty
- odstín šedočerný




# Informace k montáži a údržbě




Podklad musí být suchý, rovný, pevný a čistý.




U teplovodního vytápění podlahy musí být před pokládkou provedena topná zkouška.




Nerozbalené balíky podlahy aklimatizujte 48 hodin v místě pokládky.




Teplota v místě pokládky musí být min. 18°C, vlhkost vzduchu v rozmezí 40–70%.




Před pokládkou prověřte, zda nejsou dílce podlahy mechanicky poškozené.




Na připravený podklad položte parotěsnou zábranu z folie 0,2 mm. Pruhy folie by se ve spojích měly překrývat min. 20 cm.




Na parotěsnou folii již nepokládejte žádnou další podložku, aby nebyly sníženy akustické vlastnosti a tepelná prostupnost korkové plovoucí podlahy.




Dílce pokládejte krátkou stranou 8–10 mm, dlouhou stranou 10–15 mm od stěny a dalších pevných konstrukcí. První řadu dílců začínejte perem zámkového spoje u stěny.




Dilatační mezeru 8–10 mm vytvořte také u otvorů pro topení a u ostatních konstrukčních prvků.




Pokládku podlahy ukončete u stěny soklovou lištou, která zabráni usazování nečistot v dilatační spáře a pod podlahou.




Čištění podlahy provádějte zametáním, vysáváním a stíráním vlhkým mopem.



Používejte vhodné čisticí a údržbové prostředky. Nepoužívejte brusné pasty nebo ochranné vosky.



Nohy nábytku opatřete plstěnými ochrannými podložkami.



Umístěním čisticí rohože u vchodu do domu si usnadníte údržbu nové podlahy.



cork  
comfort



cork  
comfort





PŘÍRODNÍ PODLAHY

# CORK COMFORT®

stvořeny z korku pro radost z pohodlí



Autorizovaný prodejce:

 <b>KARSIS</b> PODLAHOVÉ CENTRUM	 317 723 705	 731 448 703
	 info@karsis.cz	 www.karsis.cz
	<b>PO - PÁ</b> 8:00 - 18:00	<b>SO</b> 8:00 - 14:00
	KARSIS PODLAHOVÉ CENTRUM, Čechova 2148, 256 01 Benešov u Prahy	