

VINYLOVÉ DÍLCE

**TARKO**® FIX & CLIC

více možností pro správné řešení



PŘEHLED  
DEKORŮ



[www.A1podlahy.cz](http://www.A1podlahy.cz)



Dub Antik bílý  
**CLIC 55 V** 51133

  
24,05 x 149,10 cm



Jasan Patina béžový  
**CLIC 55 V** 64106  
**FIX 55 V** 31106


  
19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Dub Scand tmavě béžový




Jasan Patina hnědý  
**CLIC 55 V** 64107  
**FIX 55 V** 31107

  
19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm




Jasan Patina šedý  
**CLIC 55 V** 64108  
**FIX 55 V** 31108

  
19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm




Dub Scand světle béžový  
**CLIC 55 V** 50100  
**FIX 55 V** 31100

  
19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm




Dub Scand světle šedý  
**CLIC 55 V** 50103  
**FIX 55 V** 31103

  
19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Dub Scand středně béžový  
**CLIC 55 V** 50101  
**FIX 55 V** 31101

  
19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm




Dub Scand středně šedý  
**CLIC 55 V** 50104  
**FIX 55 V** 31104

  
19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Dub Scand tmavě béžový  
**CLIC 55 V** 50102  
**FIX 55 V** 31102

  
19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Dub Scand tmavě šedý  
**CLIC 55 V** 50105  
**FIX 55 V** 31105

  
19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm

# TARKO® FIX 55 V

Vinylové podlahy celoplošně lepené



Celková tloušťka: 2,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,55 mm | Váha: 4,00 kg/m<sup>2</sup>

# TARKO® CLIC 55 V

Vinylové plovoucí podlahy se zámkem



Celková tloušťka: 4,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,55 mm | Váha: 8,00 kg/m<sup>2</sup>



Dub Rustic hnědý  
**CLIC 55 V** 64121  
**FIX 55 V** 31121

19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Dub Rustic tmavě šedý  
**CLIC 55 V** 64122  
**FIX 55 V** 31122

19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Dub Conte přírodní  
**CLIC 55 V** 65111  
**FIX 55 V** 32111

24,05 x 149,10 cm  
25,00 x 122,00 cm



Dub Anglický přírodní  
**CLIC 55 V** 50027  
**FIX 55 V** 31027

19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Zinek Vintage rezavý  
**CLIC 55 V** 52095  
**FIX 55 V** 36095

32,38 x 60,10 cm  
25,00 x 50,00 cm



Dub Conte hnědý  
**CLIC 55 V** 65112  
**FIX 55 V** 32112

24,05 x 149,10 cm  
25,00 x 122,00 cm



Dub Conte šedý  
**CLIC 55 V** 65110  
**FIX 55 V** 32110

24,05 x 149,10 cm  
25,00 x 122,00 cm



Dub Modern  
**CLIC 55 V** 50146

19,05 x 121,10 cm



Zinek Vintage stříbrný  
**CLIC 55 V** 52096  
**FIX 55 V** 36096

32,38 x 60,10 cm  
25,00 x 50,00 cm



Zinek Vintage černý  
**CLIC 55 V** 52094  
**FIX 55 V** 36094

32,38 x 60,10 cm  
25,00 x 50,00 cm



Zinek Vintage černý



Jilm přírodní  
**CLIC 55 V** 65115  
**FIX 55 V** 33115

24,05 x 149,10 cm  
25,00 x 150,00 cm



Jilm běžový  
**CLIC 55 V** 65114  
**FIX 55 V** 33114

24,05 x 149,10 cm  
25,00 x 150,00 cm



# TARKO® FIX 55 V EIR

Vinylové podlahy celoplošně lepené



Celková tloušťka: 2,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,55 mm | Váha: 4,00 kg/m<sup>2</sup>

# TARKO® CLIC 55 V EIR

Vinylové plovoucí podlahy se zámek



Celková tloušťka: 4,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,55 mm | Váha: 8,00 kg/m<sup>2</sup>



Dub Lime  
**CLIC 55 V EIR** 54051  
**FIX 55 V EIR** 00051  
19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Dub Lime hnědý  
**CLIC 55 V EIR** 54055  
**FIX 55 V EIR** 00055  
19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Dub Alpine hnědý  
**CLIC 55 V EIR** 55058  
**FIX 55 V EIR** 00058  
24,05 x 149,10 cm  
25,00 x 150,00 cm



Dub Alpine  
**CLIC 55 V EIR** 55057  
**FIX 55 V EIR** 00057  
24,05 x 149,10 cm  
25,00 x 150,00 cm



Borovice Legacy světlá  
**CLIC 55 V EIR** 54154  
**FIX 55 V EIR** 00154  
19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Borovice Legacy medium  
**CLIC 55 V EIR** 54155  
**FIX 55 V EIR** 00155  
19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Borovice Legacy hnědá  
**CLIC 55 V EIR** 54157  
**FIX 55 V EIR** 00157  
19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Borovice Legacy hnědá



Dub Alpine bílý  
**CLIC 55 V EIR** 55061  
**FIX 55 V EIR** 00061  
24,05 x 149,10 cm  
25,00 x 150,00 cm



Dub Alpine šedý  
**CLIC 55 V EIR** 55059  
**FIX 55 V EIR** 00059  
24,05 x 149,10 cm  
25,00 x 150,00 cm



Dub Alpine černý  
**CLIC 55 V EIR** 55060  
**FIX 55 V EIR** 00060  
24,05 x 149,10 cm  
25,00 x 150,00 cm

# TARKO® FIX 55 V EIR

Vinylové podlahy celoplošně lepené



Celková tloušťka: 2,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,55 mm | Váha: 4,00 kg/m<sup>2</sup>



Beton hrubý bílý



Beton hrubý černý  
**CLIC 55 V EIR** 57161  
**FIX 55 V EIR** 00161

49,05 x 99,10 cm  
50,00 x 100,00 cm



Beton hrubý tmavě šedý  
**CLIC 55 V EIR** 57160  
**FIX 55 V EIR** 00160

49,05 x 99,10 cm  
50,00 x 100,00 cm

# TARKO® CLIC 55 V EIR

Vinylové plovoucí podlahy se zámkem



Celková tloušťka: 4,50 mm | Nášlapná vrstva: 0,55 mm | Váha: 8,00 kg/m<sup>2</sup>



Dub Lime černý  
**CLIC 55 V EIR** 54056  
**FIX 55 V EIR** 00056

19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Dub Lime tmavě šedý  
**CLIC 55 V EIR** 54054  
**FIX 55 V EIR** 00054

19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Dub Lime šedý  
**CLIC 55 V EIR** 54052  
**FIX 55 V EIR** 00052

19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm



Dub Lime béžový  
**CLIC 55 V EIR** 54053  
**FIX 55 V EIR** 00053

19,05 x 121,10 cm  
20,00 x 122,00 cm




Beton hrubý bílý  
**CLIC 55 V EIR** 57158  
**FIX 55 V EIR** 00158

49,05 x 99,10 cm  
50,00 x 100,00 cm



Beton hrubý šedý  
**CLIC 55 V EIR** 57159  
**FIX 55 V EIR** 00159

49,05 x 99,10 cm  
50,00 x 100,00 cm



## EIR

Embossing struktury povrchu vinylu je dokonale synchronní s kresbou dekoru a autenticky vytváří vizuální 3D efekt.



Dub Anglický béžový



Dub Anglický béžový  
**FIX 40** 60139

20,00 x 122,00 cm



Dub Anglický hnědý  
**FIX 40** 60140

20,00 x 122,00 cm



Jasan Patina šedý  
**FIX 40** 60108

20,00 x 122,00 cm



Dub Antik bílý  
**FIX 40** 60133

20,00 x 122,00 cm



Jasan Patina hnědý  
**FIX 40** 60107

20,00 x 122,00 cm



Dub Antik šedý  
**FIX 40** 60134

20,00 x 122,00 cm



Dub Antik  
**FIX 40** 60135

20,00 x 122,00 cm



Dub Antik světle hnědý  
**FIX 40** 60132

20,00 x 122,00 cm



Dub Antik tmavě hnědý  
**FIX 40** 60136

20,00 x 122,00 cm



Dub černý  
**FIX 40** 60153

20,00 x 122,00 cm



Buk přírodní  
**FIX 40** 61142

16,66 x 100,00 cm



Skála šedá  
**FIX 40** 62066

50,00 x 50,00 cm



Dub Modern  
**FIX 40** 60146

20,00 x 122,00 cm



Skála přírodní  
**FIX 40** 62147

50,00 x 50,00 cm



Dub Rustic hnědý



Dub Modern běžový



Dub Modern běžový  
**FIX 40** 60145

20,00 x 122,00 cm



Dub Modern bílý  
**FIX 40** 60144

20,00 x 122,00 cm



Dub Rustic hnědý  
**FIX 40** 60127

20,00 x 122,00 cm



Dub Rustic přírodní  
**FIX 40** 60125

20,00 x 122,00 cm



Dub Rustic středně šedý  
**FIX 40** 60123

20,00 x 122,00 cm



Dub Rustic světle šedý  
**FIX 40** 60124

20,00 x 122,00 cm



Dub kouřový bílý  
**FIX 30 977005**

22,90 x 121,90 cm



Dub Country béžový EIR  
**CLIC 30 V 02002**

18,30 x 122,00 cm



Dub Country hnědý EIR  
**CLIC 30 V 02000**

18,30 x 122,00 cm



Dub Cosy hnědý EIR  
**CLIC 30 V 98015**

18,30 x 122,00 cm



Dub kouřový světle šedý  
**CLIC 30 V 98007**  
**FIX 30 977004**

18,30 x 122,00 cm  
22,90 x 121,90 cm



Dub kouřový tmavě šedý  
**CLIC 30 V 98008**  
**FIX 30 977003**

18,30 x 122,00 cm  
22,90 x 121,90 cm



Teak přírodní  
**CLIC 30 V 98009**

18,30 x 122,00 cm



Dub kouřový tmavě šedý



Dub Cosy béžový EIR  
**CLIC 30 V 98014**

18,30 x 122,00 cm



Dub Charm sněhový EIR  
**CLIC 30 V 02003**

18,30 x 122,00 cm



Dub Charm béžový EIR  
**CLIC 30 V 02005**

18,30 x 122,00 cm





Dub Cerus světle hnědý  
**FIX 30 707010 \***  
*\* Dekor s výraznými rozdíly v odstínech dílců*

22,90 x 121,90 cm



Scand dřevo bílé  
**CLIC 30 V 98013**

18,30 x 122,00 cm



Scand dřevo běžové  
**CLIC 30 V 98012**

18,30 x 122,00 cm



Dub Cerus běžový  
**CLIC 30 V 98005**  
**FIX 30 707009**

18,30 x 122,00 cm  
22,90 x 121,90 cm



Dub Soft bílý  
**FIX 30 977011**

22,90 x 121,90 cm



Dub Cerus světle hnědý



Dub Soft běžový  
**FIX 30 977009**

22,90 x 121,90 cm



Dub Soft světle hnědý  
**FIX 30 977012**

22,90 x 121,90 cm



Dub Cerus běžový



Dub přírodní  
**CLIC 30 V 98011**  
**FIX 30 977008**

18,30 x 122,00 cm  
22,90 x 121,90 cm



Borovice Primary přírodní  
**FIX 30 977020**


22,90 x 121,90 cm



Borovice Primary tm. hnědá  
**FIX 30 977017**


22,90 x 121,90 cm

## STRUKTURA VRSTEV




### TARKO CLIC 55 V

1. Zesílená povrchová PUR úprava TopClean XP
2. Výrazně embosovaný povrch pro reálný vzhled
3. Vysoce odolná nášlapná vrstva 0,55 mm
4. Dekorová vrstva
5. Kompaktní vrstva vinylu vyztužená skelným vláknem
6. Stabilizační vrstva
7. Spodní vrstva se zámkovým systémem



### TARKO FIX 30 TARKO CLIC 30 V

1. Povrchová PUR úprava TopClean
2. Odolná nášlapná vrstva 0,30 mm
3. Dekorová vrstva
4. Kompaktní vrstva vinylu / Spodní vrstva se zámkovým systémem



### TARKO FIX 40 TARKO FIX 55 V

1. Zesílená povrchová PUR úprava TopClean XP
2. Vysoce odolná nášlapná vrstva 0,40 mm / 0,55 mm
3. Dekorová vrstva
4. Kompaktní vrstva vinylu vyztužená skelným vláknem

## ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Vinylové dílce A1 TARKO s výraznou převahou splňují hygienické požadavky platných evropských norem. Neobsahují žádná ftalátová změkčovadla, přičemž stejná technologie jejich zpracování je využívána i při výrobě potravinových obalů, zdravotnických potřeb nebo dětských hraček.




Podlahy A1 TARKO podstatně zlepšují kvalitu ovzduší v interiéru. Vykazují až 100x méně emisí VOC\* než vyžadují platné evropské normy. Při normalizovaném měření vykazuje TARKO FIX 30 méně než 100 µg/m<sup>3</sup>, TARKO FIX 40/55 a TARKO CLIC 55 méně než 10 µg/m<sup>3</sup>.

(\*VOC: Volatile Organic Compound = těkavé organické látky).



Jsou 100% recyklovatelné.



## DOKONALÝ DESIGN EIR

Dekory a odstíny A1 TARKO působí velmi přirozeným přírodním vzhledem. Embossing struktury povrchu vinylu A1 TARKO CLIC 30 V EIR a A1 TARKO CLIC 55 V EIR je dokonale synchronní s kresbou dekoru dílců a autenticky vytváří vizuální 3D efekt.

## REFERENCE

Kolekce podlahovin A1 TARKO od výrobce Tarkett nabízí širokou variabilitu použití vinylových dílců ve všech obytných, komerčních a veřejných prostorech. A1 TARKO FIX je určen k instalaci celoplošným lepením. A1 TARKO CLIC je vybaven zámkovým spojem pro snadnou a rychlou montáž bez lepení. Všechny formáty dílců jsou rozměrově velmi přesné a stabilní.

## SNADNÁ ÚDRŽBA

Díky povrchové úpravě TopClean a TopClean XP jsou vinylové dílce A1 TARKO na povrchu ještě odolnější a velmi snadno se udržují čisté. Snižují tak svým uživatelům spotřebu vody, energií a čisticích prostředků.



Specifikace	Rozměr	Celková tloušťka	Nášlapná vrstva	Váha	Plocha v balení	Užitná třída
<b>CELOPLOŠNĚ LEPENÉ PODLAHY</b>						
TARKO FIX 30	22,9 x 121,9 cm	2,0 mm	0,30 mm	3,4 kg/m <sup>2</sup>	3,34 m <sup>2</sup>	31
TARKO FIX 40	16,7 x 100,0 cm	2,2 mm	0,40 mm	3,7 kg/m <sup>2</sup>	4,17 m <sup>2</sup>	41
	20,0 x 122,0 cm	2,2 mm	0,40 mm	3,7 kg/m <sup>2</sup>	4,15 m <sup>2</sup>	41
	50,0 x 50,0 cm	2,2 mm	0,40 mm	3,7 kg/m <sup>2</sup>	4,25 m <sup>2</sup>	41
TARKO FIX 55 V / EIR	20,0 x 122,0 cm	2,5 mm	0,55 mm	4,0 kg/m <sup>2</sup>	3,66 m <sup>2</sup>	42
	25,0 x 150,0 cm	2,5 mm	0,55 mm	4,0 kg/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup>	42
TARKO FIX 55 V	25,0 x 122,0 cm	2,5 mm	0,55 mm	4,0 kg/m <sup>2</sup>	3,66 m <sup>2</sup>	42
	25,0 x 50,0 cm	2,5 mm	0,55 mm	4,0 kg/m <sup>2</sup>	3,75 m <sup>2</sup>	42
TARKO FIX 55 V EIR	50,0 x 100,0 cm	2,5 mm	0,55 mm	4,0 kg/m <sup>2</sup>	3,50 m <sup>2</sup>	42
<b>PLOVOUCÍ PODLAHY SE ZÁMKEM</b>						
TARKO CLIC 30 V	18,3 x 122,0 cm	4,0 mm	0,30 mm	7,4 kg/m <sup>2</sup>	2,01 m <sup>2</sup>	31
TARKO CLIC 55 V / EIR	19,1 x 121,1 cm	4,5 mm	0,55 mm	8,0 kg/m <sup>2</sup>	1,61 m <sup>2</sup>	42
	24,1 x 149,1 cm	4,5 mm	0,55 mm	8,0 kg/m <sup>2</sup>	1,79 m <sup>2</sup>	42
TARKO CLIC 55 V	32,4 x 60,1 cm	4,5 mm	0,55 mm	8,0 kg/m <sup>2</sup>	1,75 m <sup>2</sup>	42
TARKO CLIC 55 V EIR	49,1 x 99,1 cm	4,5 mm	0,55 mm	8,0 kg/m <sup>2</sup>	1,46 m <sup>2</sup>	42



31

Pro obytné prostory se silným zatížením a pro komerční prostory s mírným zatížením



41

Pro obytné a komerční prostory se silným zatížením a pro výrobní prostory s mírným zatížením



42

Pro obytné a komerční prostory se silným zatížením a pro výrobní prostory se středním zatížením



Vhodné pro zátěž kolečkovou židlí



Povrchová úprava z polyurethanu



Vhodné na podlahové vytápění



Prodloužená odpovědnost za vady dle podmínek výrobce



Nehořlavé



Antistatická úprava



Mikrospára na hranách spojů



Zámkový systém pro jednoduchou montáž



Podložka A1 TARKO PREMIUM



Podložka PERFECT XPS 1,5



Sokl A1 TARKO 60 mm

## PŘÍSLUŠENSTVÍ

	Balení
Podložka A1 TARKO PREMIUM 1,0 x 15 m	15 m <sup>2</sup>
Podložka PERFECT XPS 1,5 0,5 x 0,8 m	6 m <sup>2</sup>
Sokl A1 TARKO 60 mm 6 x 1,5 x 250 cm	2,5 m
Klips G spotřeba ca 4 ks/m	20 ks
Kout, roh, koncovka	1 ks

# TARKO<sup>®</sup> FIX & CLIC

inspirace pro Váš vlastní styl



Autorizovaný prodejce:

 <b>KARSIS</b> PODLAHOVÉ CENTRUM	 317 723 705	 731 448 703
	 info@karsis.cz	 www.karsis.cz
	<b>PO - PÁ</b> 8:00 - 18:00	<b>SO</b> 8:00 - 14:00
	KARSIS PODLAHOVÉ CENTRUM, Čechova 2148, 256 01 Benešov u Prahy	

[www.A1podlahy.cz](http://www.A1podlahy.cz)